
0.10 MM
1.60 MR
1.60 PC
FOC TILE
TARGET
MWPC1,2
FISC2
FISC4
FISC6
BT3
BT3
Q1
Q2
Q3
Q4
B1
B2
B2
C1
B1
B1
B2
Q5
Q6
Q7
C2
TRIM1
Q7
Q8
Q9
C5
TRIM3
Q9
Q8
Q7
Q7
Q10
TRIM5
0
22
44
66
88
110
132
154
176
198
220
242
264
286
308
TRIG1
FISC1
FISC5
0.10 MM
0.60 MR
1.60 PC
TRIM2
C3
C4
C6


Q11
B3
B4
B4
B3
B3
B4
Q12
Q10
Q13
FISC7
C7
TRIM6
B5
B6
MWPC3,4
ABSORBER
Calo Pos
FISC9
Q14
Q15
Q15
Q16
Q16
TRIM8
CHRV1
FISC11
NA45
Q17
Q17
Q18
Q18
TRIM10
FISC13
MWPC5,6
Targ Low
Q19
Q20
B7 (g140,
B7 (g140,
B8 (g140,
B8 (g140,
Q21
Q22
20.000 MM
11.000 M
Spectz1 (
Spectz3
Spectz4
Morpurgo
Tile Calo
Dump–ATL1
MWPC7,8
LArgon Ca
B9, gap 1
Muon Barr
Muon EndC
Dump–ATL2
319
341
363
385
407
429
451
473
495
517
539
561
583
605
TRIG2 (di
TRIG3 (i
TRIG4 (2x
TRIG5
TRIG6
TRIG7
TRIG8
TRIG9
TRIG10
Q11
B3
B4
B4
B3
B3
B4
Q12
Q10
Q13
FISC8
C8,
B5
B6
MWPC3,4
ABSORBER
Calo Pos–
FISC10
C10
Q14
C11
Q15
Q15
Q16
Q16
TRIM7
CHRV1
FISC12
NA45
Q17
Q17
Q18
Q18
TRIM9
FISC14
MWPC5,6
Targ Low
Q19
Q20
B7 (g140,
C12(1030
B8 (g140,
B8 (g140,
Q21
Q22
Spectz1 (
Spectz3
Spectz4
Morpurgo
Tile Calo
Dump–ATL1
MWPC7,8
LArgon Ca
B9, gap 1
Muon Barr
Muon EndC
Dump–ATL2