
0.10 MM
1.60 MR
1.60 PC
FOC TILE
TARGET
MWPC1,2
FISC2
FISC4 (
FISC6
BT3
BT3
Q1
Q2
Q3
Q4
B1
B2
B2
C1
B1
B1
B2
Q5
Q6
Q7
C2
TRIM1
Q7
Q8
Q9
C5
TRIM3
Q9
Q8
Q7
Q7
Q10
TRIM5
0
22
44
66
88
110
132
154
176
198
220
242
264
286
308
TRIG1
FISC1
MWPC1,2
TARGET
FISC5
0.10 MM
0.60 MR
1.60 PC
BT3
BT3
Q1
Q2
Q3
Q4
B1
B2
B2
B1
B1
B2
Q5
Q6
Q7
C3
TRIM2
Q7
Q8
Q9
C4
C6
Q9
Q8
Q7
Q7
Q10


Q11
B3
B4
B4
B3
B3
B4
Q12
Q10
Q13
C7
TRIM6
B5
B6
Q14
Q15
Q15
Q16
Q16
TRIM8
CHRV1
Q17
Q17
Q18
Q18
TRIM10
Q19
Q20
B7 (g140,
B7 (g140,
B8 (g140,
Q21
Q22
Morpurgo
B9, gap 1
40.000 MM
11.000 MM
FISC7
MWPC3,4
ABSORBER
Calo Pos
FISC9
FISC11
NA45
FISC13
MWPC5,6
Targ Low
Spectz1 (
Spectz3
Spectz4
Tile Calo
Dump−ATL1
MWPC7,8
LArgon Ca
Muon Barr
Muon EndC
Dump−ATL2
319
341
363
385
407
429
451
473
495
517
539
561
583
605
TRIG2 (di
TRIG3 (di
TRIG4 (2x
TRIG5
TRIG6
TRIG7
TRIG8
TRIG9
TRIG10
Q11
B3
B4
B4
B3
B3
B4
Q12
Q10
Q13
C8,
B5
B6
C10
Q14
C11
Q15
Q15
Q16
Q16
TRIM7
CHRV1
Q17
Q17
Q18
Q18
TRIM9
Q19
Q20
B7 (g140,
B7 (g140,
C12(1030m
B8 (g140,
Q21
Q22
Morpurgo
B9, gap 1
FISC8
MWPC3,4
ABSORBER
Calo Pos−
FISC10
FISC12
NA45
FISC14
MWPC5,6
Targ Low
Spectz1 (
Spectz3
Spectz4
Tile Calo
Dump−ATL1
MWPC7,8
LArgon Ca
Muon Barr
Muon EndC
Dump−ATL2